

ZÖLDIKE

Carduelis chloris

A ZÖLDIKE igen komoly ábrázatú madár rózsaszín, vastag csőrrel és nagy, sötét szemekkel. Trillája leginkább a fák tejéről hallható. A madáretetők gyakori vendége, ahol nemritkán a riválisok elkergetésével szerzi meg napi betevőjét.



ÉLŐHELYE: kertek, parkok, erdők

TÁPLÁLÉKA: magok, gyümölcsök, rovarok

FÉSZKELŐHELYE: fenyvesek, parkok, kertek

TOJÁSAI: 4-6 fehér, pöttyözött tojás

MEGJELENÉSE: a tojó tollazata szürkésebb

TESTHOSSZA: 15 cm





TUDDAD?

A zöldike rövid, erős csőre tökéletes a magok feltöréséhez.

ERDEI SZÜRKEBEGY

Prunella modularis

AZ EGYMÁSTÓL nehezen megkülönböztethető sok kis barna madár egyike. Éneke tiszta, magas trilla, mely szinte egész évben hallgató. Fülelj, és meghallhatod rövid, éles jelzőhangját is!



ÉLŐHELYE: erdők, városi parkok, kertek sövényei

TÁPLÁLÉKA: rovarok, pókok, magok

FÉSZKELŐHELYE: bokrok, sövények, aljnövényzet

TOJÁSAI: 4-5 élénkkék tojás

MEGJELENÉSE: a hím és a tojó hasonló tollazatú

TESTHOSSZA: 15 cm





TUDDAD?

A kakukk gyakran rakja tojásait az erdei szürkebegy fészkébe, és a szürkebegy sajátjaként neveli fel a kakukkfiókákat.

ÉNEKES RIGÓ

Turdus philomelos

HA RÖVID, ismétlődő dallamokat hallasz, valószínűleg egy énekes rigó énekel. Jó időben szinte egész évben hallhatjuk szép, tiszta hangját. Zenei repertoárjában sok dal szerepel, gyakran más madarak vagy akár gépek hangját is utánozza.



ÉLŐHELYE: erdők, parkok, kertek

TÁPLÁLÉKA: rovarok, férgek, csigák, bogyók

FÉSZKELŐHELYE: fák, bokrok, sövények

TOJÁSAI: 4-5 kék tojás sötét foltokkal

MEGJELENÉSE: a hím és a tojó hasonló tollazatú

TESTHOSSZA: 21 cm





TUDTAD?

A rigók úgy esznek csigát, hogy csőrükkel
egy kőhöz ütögetik a csigaházat.



SZÉNCINEGE

Parus major

HA OLYAN madárhangot hallasz, amit nehezen tudsz beazonosítani, az valószínűleg egy széncinegéné. Ez a virgonc madár sokféle hanggal szórakoztatja a hallgatót, s tavasszal az első között fakad dalra. A legismertebb dalszövege a „nyitnikék, nyitnikék”.



ÉLŐHELYE: költésre alkalmas odúk, üregek

TÁPLÁLÉKA: rovarok, magok, gyümölcsök

FÉSZKELŐHELYE: természetes vagy mesterséges odúk

TOJÁSAI: 12 fehér tojás barna foltokkal

MEGJELENÉSE: a tojó tollazata kevésbé élénk színű

TESTHOSSZA: 14 cm



TUDDAD?

A legsikeresebb hím cinegéknek van a legszélesebb fekete csík a hasukon.

BARÁTPOSZÁTA

Sylvia atricapilla

A BARÁTPOSZÁTA éneke a legszebbek közé tartozik. Ez a kis félénk madár leginkább a bokrok sűrűjében bujkál, ezért sokkal könnyebb hallani, mint látni. A többség télen elvonul, ezért inkább csak áprilistól keresd őket.



ÉLŐHELYE: erdők, kertek, parkok

TÁPLÁLÉKA: rovarok, hernyók, bogyók

FÉSZKELŐHELYE: bokrok, sövények, aljnövényzet

TOJÁSAI: 4-5 világos tojás

MEGJELENÉSE: a tojónak barna, a hímnek fekete a fejtetője

TESTHOSSZA: 13 cm





TU DTAD?

Csak a hímek fejtetője fényesfekete, a tojóké,
ahogy a képen is látható, rozsdabarna.